

decopoint®

DIMENSIONS
XS-S-Q2-M-XL-2XL-3XL



Design Protection logged.

FOLDABLE HUT



HAUPTMERKMALE DER RAPID® KLAPPHÜTTE

RAPID® KLAPPHÜTTE MODELLE		Innenmaße				Außenmaße			
		Länge	Breite	Höhe	Fläche	Länge	Breite	Höhe	Fläche
		[m]	[m]	[m]	[qm/Einheit]	[m]	[m]	[m]	[qm/ Einheit]
XS	MINI	1,87	1,07	2,03	2,00	3,19	1,97	2,64	6,28
SM	SMALL	2,37	1,37	2,08	3,25	4,20	2,47	2,69	10,37
Q2	2x2	2,00	2,00	2,08	4,00	3,00	3,00	2,60	9,00
MD	MEDIUM	2,87	1,87	2,10	5,37	4,81	2,97	2,76	14,29
XL	EXTRA LARGE	3,37	2,27	2,07	7,65	5,30	3,47	2,77	18,40
2MD	2x MEDIUM	5,87	1,87	2,10	10,98	7,81	2,97	2,76	23,20
3MD	3x MEDIUM	8,87	1,87	2,10	16,59	10,81	2,97	2,76	32,11
2XL	2x EXTRA LARGE	6,87	2,27	2,07	15,59	8,81	2,40	2,77	21,14
3XL	3x EXTRA LARGE	10,37	2,27	2,07	23,54	12,31	2,40	2,77	29,54



LOGISTIK



Die Kosten für das Logistikmanagement sind bei der Rapid® Klapphütte besonders niedrig:

- Aufbewahrung im Lager. Bis zu 7 eingeklappte Rapid® Klapphütte können gestapelt werden.
- Handling: Mit Gabelstapler oder ähnlichem. Das Grundgestell der Rapid® Klapphütte ist mit Führungen für die Gabeln ausgestattet.
- Transport: Mit Lieferwagen oder LKW. Stapel mit bis zu vier eingeklappte Rapid® Klapphütte können zum Transport verladen werden.
- Die Befestigung der Ladung an den Transportmitteln ist einfach und sicher.
- Ein Abdeckgewebe der Klapphütte (optional) schützt es vor Witterungseinflüssen beim Transport oder bei der Lagerung im Freien.
- Die Rapid® Klapphütte kann am Einsatzort, bereits montiert, bewegt werden.

RAPID® KLAPPHÜTTE MODELLE		Menge pro Modell	Lagerfläche belegt				Max. Klapphütte pro Stapel	Max. Box pro Stapel	Stapel- höhe	Flächen- nutzung- index**
			Länge	Breite	Lager Bereich*	Höhe				
			[Einheit]	[m]	[m]	[qm/nit]				
XS	MINI	1	2,00	1,20	2,90	0,87	7	7	5,85	0,41
SM	SMALL	1	2,50	1,50	4,37	0,79	7	7	5,29	0,62
Q2	Q2	1	2,13	2,13	5,20	0,73	7	7	4,87	0,74
MD	MEDIUM	1	3,00	2,00	6,77	0,72	7	7	4,80	0,97
XL	EXTRA LARGE	1	3,50	2,40	9,31	0,74	7	7	4,94	1,33
2MD	2x MEDIUM	2	3,00	2,00	6,77	1,40	3	6	4,00	1,13
3MD	3x MEDIUM	3	3,00	2,00	6,77	2,08	2	6	3,96	1,13
2XL	2 EXTRA LARGE	2	3,50	2,40	9,31	1,44	3	6	4,12	1,55
3XL	3 EXTRA LARGE	3	3,50	2,40	9,31	2,14	2	6	4,08	1,55

* Bereich: Effektiver Lagerbereich mit einer Umfangstoleranz von 0,075 m, um den Kontakt zwischen den Stapeln zu vermeiden

** Flächennutzungsindex: Wert berechnet anhand der maximalen Anzahl gestapelter Klapphütten

EIGENSCHAFTEN

- Rapid® Klapphütte kann zur Gänze zu einem Quader zusammengeklappt werden, der sich ideal für Transport und Lagerung eignet.
- Grundgestell aus Eisen mit verstellbaren Standfüßen zur Ausrichtung der Rapid® Klapphütte.
- Tannenholz, behandelt mit biologischem oder wasserbasiertem Lack.
- Bodenbelag im Inneren aus waschbarem PVC in "Parkett-Optik".
- Abdeckplane für das Dach aus feuerfestem PVC.
- Externe Ausstellflächen an drei Seiten. Dank eines patentierten Systems dienen diese Ausstellflächen gleichzeitig zum Verschließen des Schaufensters, wenn die Ausstellungs-/Verkaufstätigkeit beendet ist.
- Interne Arbeitsflächen an 3 Seiten, die je nach Bedarf ein- bzw. ausgeklappt werden können.
- Elektroinstallation für Strom und Licht gemäß EWG-Normen.
- 1 Zugangstür an der Hinterseite mit Yale -Türschloss.
- Die Rapid® Klapphütte wird komplett mit allen Zertifizierungen geliefert.



TIMING

- 15/18 Minuten brauchen zwei Arbeiter für den Aufbau der Rapid® Klapphütte.
- Weniger als 15 Minuten brauchen zwei Arbeiter zum Einklappen der Rapid® Klapphütte.
- 1 bis 2 Minuten dauert es, um die Rapid® Klapphütte abzuschließen oder für die Ausstellungs-/Verkaufstätigkeit aufzumachen.

Anmerkung: Für die Rapid® Klapphütte modelle 2XL und 3XL ist ein entsprechend längerer Zeitaufwand notwendig.

KONSTRUKTIONSOPTIONEN UND ZUBEHÖR (auf Anfrage)

- Unterschiedliche Farben als standarmäßig in Bezug auf die Standardfarben.
- Dachhaube mit individueller Grafik.
- Erweiterung der Ausstellfläche.
- Ausschluss des elektrischen Systems Festigkeit und Lichtstärke.
- Glasfenster an den Ausstellungsöffnungen.
- Fußbodenheizung.
- Schiebetüren (ersetzen die Scharniertüren). Farben.
- Oberflächen in Antikholz-Optik.
- Holzteile mit feuerfester Farbe behandelt.

SICHERHEIT

Rapid® Klapphütte verfügt über die folgenden Zertifizierungen:

- Prüfbescheinigung Schnee-Tragfähigkeit.
- Prüfbescheinigung gegen Windlast.
- Übereinstimmung der Elektroinstallationen mit den EWG-Normen.
- Feuerwiderstandszertifikat der Dachabdeckplane.
- Feuerwiderstandszertifikat (optional).

UMWELT

- Holzteile: PEFC-Zertifizierung - Pan European Forest Certification.
- Lackierung: Biologische Lacke oder Lacke auf Wasserbasis.



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2



MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE

decopoint®



GAMMA DIMENSIONI CASETTE PIEGHEVOLI RAPID®

MODELLI DI CASSETTA PIEGHEVOLE RAPID®		Dimensioni interne				Ingombro esterno			
		Lungh	Largh.	Altezza	Area	Lungh	Largh.	Altezza	Area
		[m]	[m]	[m]	[mq/unit]	[m]	[m]	[m]	[mq/unit]
XS	MINI	1,87	1,07	2,03	2,00	3,19	1,97	2,64	6,28
SM	SMALL	2,37	1,37	2,08	3,25	4,20	2,47	2,69	10,37
Q2	2x2	2,00	2,00	2,08	4,00	3,00	3,00	2,60	9,00
MD	MEDIUM	2,87	1,87	2,10	5,37	4,81	2,97	2,76	14,29
XL	EXTRA LARGE	3,37	2,27	2,07	7,65	5,30	3,47	2,77	18,40
2MD	2x MEDIUM	5,87	1,87	2,10	10,98	7,81	2,97	2,76	23,20
3MD	3x MEDIUM	8,87	1,87	2,10	16,59	10,81	2,97	2,76	32,11
2XL	2x EXTRA LARGE	6,87	2,27	2,07	15,59	8,81	2,40	2,77	21,14
3XL	3x EXTRA LARGE	10,37	2,27	2,07	23,54	12,31	2,40	2,77	29,54

CARATTERISTICHE

- La Casetta Pieghevole Rapid® è completamente ripiegabile su sé stessa e diviene un parallelepipedo ottimamente funzionale al trasporto e stoccaggio
- Telaio della base in ferro con piedini regolabili per il livellamento della Casetta Pieghevole Rapid®
- Struttura e pareti in legno d'abete, generalmente trattata con vernice biologica o all'acqua
- Pavimentazione interna rivestita con PVC ad "effetto parquet" lavabile
- Telo di copertura del tetto in PVC ignifugo
- N. 3 banconi espositivi esterni disposti sui tre lati. Essi, tramite un sistema brevettato di cerniere, chiudono le aperture espositive della Casetta Pieghevole Rapid® durante la chiusura del servizio
- Impianto elettrico Forza e Luce conforme alle Norme EEC
- N. 4 piani da lavoro interni, su 3 lati, ripiegabili in caso di non utilizzo
- N. 1 porta d'accesso posteriore a battente con serratura tipo Yale
- La Casetta Pieghevole Rapid® viene fornita completa di tutte le certificazioni

TIMING

- 15/18 Minuti il tempo di due operatori per montare una Casetta Pieghevole Rapid®.
- Meno di 15 minuti il tempo di due operatori per ripiegare la Casetta Pieghevole Rapid®.
- Da 1 a 2 minuti il tempo chiusura e riapertura per la messa in servizio della Casetta Pieghevole Rapid®.

Nota: Le Casette Pieghevoli Rapid® modello 2XL e 3XL richiedono tempi proporzionalmente più lunghi.

OPZIONI COSTRUTTIVE ED ACCESSORI (su richiesta)

- Colori diversi rispetto alla versione Std
- Telo tetto con grafica personalizzata
- Estensione superficie espositiva
- Esclusione dell'impianto elettrico Forza e Luce
- Vetrate su aperture espositive
- Riscaldamento a pavimento
- Porta scorrevole (rispetto alla porta a battente) Colori
- Superfici in legno anticato
- Trattamento della Casetta con vernice ignifuga

SICUREZZA

La Casetta Pieghevole Rapid® è dotata delle seguenti certificazioni:

- Certificato di verifica portata neve
- Certificato di verifica a carico da vento
- Conformità dell'impianto elettrico alle norme EEC
- Certificato di resistenza al fuoco del telo copri tetto
- Certificato di resistenza al fuoco (opzionale)



LOGISTICA

Bassissimi costi della gestione logistica della Casetta Pieghevole Rapid®:

- Lo stoccaggio in magazzino: Pile fino a 7 Casette Pieghevoli Rapid® ripiegate.
- Movimentazione: Tramite Fork Lift o mezzo equivalente. La base della Casetta Pieghevole Rapid® è dotata di alloggiamenti per le forche.
- Trasporto: Con furgone o con camion. Stivaggio con pile fino a quattro Casette Pieghevoli Rapid® ripiegate.
- Il fissaggio del carico sul mezzo di trasporto è semplice e sicuro.
- Un telo di copertura della casetta ripiegata (opzionale) è utile per proteggerla dalle intemperie durante il trasporto o per lo stoccaggio all'aperto.
- Possibilità di movimentazione della Casetta Pieghevole Rapid® montata sul luogo ove viene messa in esercizio.

MODELLI DI CASSETTA PIEGHEVOLE RAPID®		Num. Box per modello	Superficie occupata in stoccaggio				Max. numero di modelli in pila	Max. numero di box in pila	Altezza pila	Indice utilizzazione superficie**
			Lungh	Largh.	Area*	Altezza				
			[unità]	[m]	[m]	[mq/nit]				
XS	MINI	1	2,00	1,20	2,90	0,87	7	7	5,85	0,41
SM	SMALL	1	2,50	1,50	4,37	0,79	7	7	5,29	0,62
Q2	Q2	1	2,13	2,13	5,20	0,73	7	7	4,87	0,74
MD	MEDIUM	1	3,00	2,00	6,77	0,72	7	7	4,80	0,97
XL	EXTRA LARGE	1	3,50	2,40	9,31	0,74	7	7	4,94	1,33
2MD	2x MEDIUM	2	3,00	2,00	6,77	1,40	3	6	4,00	1,13
3MD	3x MEDIUM	3	3,00	2,00	6,77	2,08	2	6	3,96	1,13
2XL	2 EXTRA LARGE	2	3,50	2,40	9,31	1,44	3	6	4,12	1,55
3XL	3 EXTRA LARGE	3	3,50	2,40	9,31	2,14	2	6	4,08	1,55

* Sup: Area di stoccaggio effettiva che include una fascia perimetrale di 0,075 mt per evitare contatti tra le pile

**Indice utilizz., superficie: Valore calcolato su numero massimo di casette ripiegate ed impilate



AMBIENTE

- Parti in legno: Certificazione PEFC - Pan European Forest Certification
- Vernici: Biologiche o all'acqua



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2



MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE

decopoint®



RAPID® FOLDING HOUSE PRODUCTION RANGE

RAPID® FOLDING HOUSE MODEL		Inside Dimensions				Outside Dimensions			
		Length	Wid.	Min Height	Area	Length	Wid.	Max Height	Area
		[m]	[m]	[m]	[sq.m]	[m]	[m]	[m]	[sq.m]
XS	MINI	1.87	1.07	2.03	2.00	3.19	1.97	2.64	6.28
SM	SMALL	2.37	1.37	2.08	3.25	4.20	2.47	2.69	10.37
Q2	2x2	2.00	2.00	2.08	4.00	3.00	3.00	2.60	9.00
MD	MEDIUM	2.87	1.87	2.10	5.37	4.81	2.97	2.76	14.29
XL	EXTRA LARGE	3.37	2.27	2.07	7.65	5.30	3.47	2.77	18.40
2MD	2x MEDIUM	5.87	1.87	2.10	10.98	7.81	2.97	2.76	23.20
3MD	3x MEDIUM	8.87	1.87	2.10	16.59	10.81	2.97	2.76	32.11
2XL	2x EXTRA LARGE	6.87	2.27	2.07	15.59	8.81	2.40	2.77	21.14
3XL	3x EXTRA LARGE	10.37	2.27	2.07	23.54	12.31	2.40	2.77	29.54



LOGISTICS



Very low logistics management costs for the Rapid® Folding House thanks to:

- Warehouse storage. Stacks up to 7 folded Rapid® Folding Houses.
- Handling: by means of Forklift or equivalent equipment. The Rapid® Folding House is equipped with seats for the forks.
- Transport: by van or by truck. Stowage in a truck with stacks of up to four folded Houses.
- Securing the load on the transport vehicle is easy and safe.
- A cover sheet for the folded house (optional) is useful to protect it from the weather during transport or for outdoor storage.
- Possibility of handling the Assembled Rapid® Folding House on-site where it will be used.

RAPID® FOLDING HOUSE MODEL		Box per unit	Storage Area Required				Max. Box in stack	Max. Houses in Stack	Stack height	**Area of Use Index
			Length	Width	Area*	Height				
			[unit]	[m]	[m]	[sq.m]				
XS	MINI	1	2.00	1.20	2.90	0.87	7	7	5.85	0.41
SM	SMALL	1	2.50	1.50	4.37	0.79	7	7	5.29	0.62
Q2	Q2	1	2.13	2.13	5.20	0.73	7	7	4.87	0.74
MD	MEDIUM	1	3.00	2.00	6.77	0.72	7	7	4.80	0.97
XL	EXTRA LARGE	1	3.50	2.40	9.31	0.74	7	7	4.94	1.33
2MD	2x MEDIUM	2	3.00	2.00	6.77	1.40	3	6	4.00	1.13
3MD	3x MEDIUM	3	3.00	2.00	6.77	2.08	2	6	3.96	1.13
2XL	2 EXTRA LARGE	2	3.50	2.40	9.31	1.44	3	6	4.12	1.55
3XL	3 EXTRA LARGE	3	3.50	2.40	9.31	2.14	2	6	4.08	1.55

*Effective storage area that includes a perimeter tolerance of 0.075 m to avoid contact between the stacks

**Surface use index: Value calculated on the maximum number of folded and stacked houses

TECHNICAL FEATURES

- The Rapid® Folding House is completely foldable on itself and becomes a parallelepiped that is perfectly functional for transport and storage.
- Made with Fir wood structure, usually treated with organic or water-based varnish.
- Washable PVC inner floor with parquet pattern.
- Fire-resistant PVC-sheet roof covering.
- 3 external display stands arranged on three sides which close the house displays during service downtime through a patented system of hinges.
- 4 internal worktops on 3 sides, foldable when not in use.
- Power and Light Electrical System conforming to IEC Standards.
- A hinged door located in the rear of the house and equipped with a Yale lock.
- The Rapid® Folding House comes complete with all certifications.



TIMING

- 15/18 Minutes for two operators to assemble one Rapid® Folding House.
- Less than 15 Minutes for two operators to fold the Rapid® Folding House.
- From 1 to 2 minutes to close and re-open for use of the Rapid® Folding House.

Note: The 2XL and 3XL Rapid® Folding House models require proportionately longer times.

CONSTRUCTION OPTIONS AND ACCESSORIES (upon request)

- Different colour of the Iron Base with respect to the Std.
- Different colour of wood parts.
- Roof canopy with customised graphics.
- Extension of the exhibition area.
- Exclusion of Power and Light Electrical.
- Glass windows for display openings.
- Floor heating system.
- Sliding doors (replacing the hinged one).
- Antique wood surfaces.
- Wood parts treated with fireproof paint.
- Customised cover to protect the folded house.

SAFETY

The Rapid® Folding House has obtained the following certifications:

- Snow load verification certificate.
- Wind pressure verification certificate.
- Compliance of the electrical system with EEC standards.
- Fire resistance certificate for the PVC roof canopy cover.
- Fire resistance certificate (optional).

ENVIRONMENT

- Wood source according to PEFC Certification - Pan European Forest Certification.
- Paints: Organic or water-based.



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2



MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE

decopoint®




mod. XS - MINI


- DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
- ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
- SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS




SCHEMA CASETTA CHIUSA
SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHÜTTE
FOLDED HOUSE SCHEME



SCHEMA PIANTA
GRUNDRISS SCHEMA
FLOOR PLAN SCHEME




VISTA FRONTALE
VORDERANSICHT
FRONT VIEW



VISTA LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT
RIGHT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO FRONTALE
VORDERANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW FRONT SIDE



VISTA INTERNO LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW LEFT SIDE




VISTA DAL LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT
BACK SIDE VIEW



VISTA LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT
LEFT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW BACK SIDE



VISTA INTERNO LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW RIGHT SIDE



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2




MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE

decopoint®



mod. **SM - SMALL**


- DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
- ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
- SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS



SCHEMA CASETTA CHIUSA
SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHÜTTE
FOLDED HOUSE SCHEME



SCHEMA PIANTA
GRUNDRISS SCHEMA
FLOOR PLAN SCHEME



VISTA FRONTALE
VORDERANSICHT
FRONT VIEW



VISTA LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT
RIGHT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO FRONTALE
VORDERANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW FRONT SIDE



VISTA INTERNO LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW LEFT SIDE



VISTA DAL LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT
BACK SIDE VIEW



VISTA LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT
LEFT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW BACK SIDE



VISTA INTERNO LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW RIGHT SIDE



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2




MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE

decopoint®



mod. Q2 – Q 2x2


- DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
- ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
- SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS




SCHEMA CASETTA CHIUSA
SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHÜTTE
FOLDED HOUSE SCHEME



SCHEMA PIANTA
GRUNDRISS SCHEMA
FLOOR PLAN SCHEME



VISTA FRONTALE
VORDERANSICHT
FRONT VIEW



VISTA LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT
RIGHT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO FRONTALE
VORDERANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW FRONT SIDE



VISTA INTERNO LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW LEFT SIDE



VISTA DAL LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT
BACK SIDE VIEW



VISTA LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT
LEFT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW BACK SIDE



VISTA INTERNO LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW RIGHT SIDE



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2




MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE

decopoint®



mod. MD MEDIUM


- DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
- ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
- SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS




SCHEMA CASSETTA CHIUSA
SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHÜTTE
FOLDED HOUSE SCHEME




SCHEMA PIANTA
GRUNDRISS SCHEMA
FLOOR PLAN SCHEME



VISTA FRONTALE
VORDERANSICHT
FRONT VIEW



VISTA LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT
RIGHT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO FRONTALE
VORDERANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW FRONT SIDE




VISTA INTERNO LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW LEFT SIDE



VISTA DAL LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT
BACK SIDE VIEW



VISTA LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT
LEFT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW BACK SIDE



VISTA INTERNO LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW RIGHT SIDE



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2



MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE

decopoint®



mod. **XL**
EXTRA LARGE


- DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
- ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
- SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS



SCHEMA CASETTA CHIUSA
SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHÜTTE
FOLDED HOUSE SCHEME




SCHEMA PIANTA
GRUNDRISS SCHEMA
FLOOR PLAN SCHEME



VISTA FRONTALE
VORDERANSICHT
FRONT VIEW



VISTA LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT
RIGHT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO FRONTALE
VORDERANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW FRONT SIDE




VISTA INTERNO LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW LEFT SIDE



VISTA DAL LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT
BACK SIDE VIEW



VISTA LATO SINISTRO
LINKE SEITENANSICHT
LEFT SIDE VIEW



VISTA INTERNO LATO POSTERIORE
RÜCKANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW BACK SIDE



VISTA INTERNO LATO DESTRO
RECHTE SEITENANSICHT INNEN
INTERIOR VIEW RIGHT SIDE



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2



MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE




mod. 2MD 2x MEDIUM

- DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
- ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
- SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS



SCHEMA CASSETTA CHIUSA
SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHÜTTE
FOLDED HOUSE SCHEME



VISTA FRONTALE
VORDERANSICHT
FRONT VIEW



SCHEMA PIANTA
GRUNDRISS SCHEMA
FLOOR PLAN SCHEME

mod. 3MD 3x MEDIUM

- DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
- ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
- SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS



SCHEMA CASSETTA CHIUSA
SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHÜTTE
FOLDED HOUSE SCHEME



VISTA FRONTALE
VORDERANSICHT
FRONT VIEW



SCHEMA PIANTA
GRUNDRISS SCHEMA
FLOOR PLAN SCHEME



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2



MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE

decopoint®




mod. **2XL**
2x EXTRA LARGE

- DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
- ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
- SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS



SCHEMA CASSETTA CHIUSA
SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHÜTTE
FOLDED HOUSE SCHEME



VISTA FRONTALE
VORDERANSICHT
FRONT VIEW




SCHEMA PIANTA
GRUNDRISS SCHEMA
FLOOR PLAN SCHEME

mod. **3XL**
3x EXTRA LARGE

- DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
- ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
- SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS



SCHEMA CASSETTA CHIUSA
SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHÜTTE
FOLDED HOUSE SCHEME



VISTA FRONTALE
VORDERANSICHT
FRONT VIEW



SCHEMA PIANTA
GRUNDRISS SCHEMA
FLOOR PLAN SCHEME



XS-MINI



SM-SMALL



Q2-2x2



MD-MEDIUM



XL-EXTRA LARGE



2x MEDIUM, EXTRA LARGE



3x MEDIUM, EXTRA LARGE

decopoint®

FALTBARE HÜTTE

VERKAUF - VERLEIH



decopoint[®]

Showroomadresse:

decopoint gmbh.

Mathilde Beyerknecht Str. 14

3100 St. Pölten

Austria

Mail: service@decopoint.at

Tel: +43 2742 23124

Fax: +43 2742 258025

webshop: www.decopoint.eu

facebook: facebook.com/decopoint.eu

Youtube: youtube.com/decopointgmbh